

報道関係者各位

2023 年 2 月 10 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

右サイド給排気対応、強化ガラスパネル搭載ミドルタワーPC ケース  
右サイドパネルに 120 mm ファン 3 基 or 360 mm ラジエータ対応  
25 mm 幅の余裕ある裏配線スペース  
最大で 12 基のファン搭載対応  
2.5 インチベイ 4 台、3.5 インチベイ 2 台搭載対応  
E-ATX(305 mm × 277 mm)対応  
USB 3.2 Gen 2 Type-C フロントポート搭載  
ブラック、ホワイトの 2 カラーラインアップ  
CORSAIR 5000D RGB Airflow

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、最大で 12 基の 120mm ファンが搭載可能の見た目と冷却性を両立した PC ケース CORSAIR 5000D RGB Airflow を 2023 年 2 月 18 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

## ◆5000D RGB Airflow

5000D RGB Airflow は、フロントに通気性の高いメッシュパネルと RGB LED に対応したファンが 3 つ搭載され、サイドパネルには強化ガラスを採用した E-ATX 対応の PC ケースです。右サイド、マザーボードトレイ部分に最大で 120 mm ファン 3 基または 360 mm ラジエータを搭載でき、見た目と冷却性を両立することが可能です。最大 420 mm を確保した拡張カードスペースはグラフィックスカードや拡張カードの垂直取り付けに対応、ブラックとホワイトの 2 カラーをラインアップ。



## ◆5000D RGB Airflow 製品特徴

### ・右サイドパネルに 120 mm ファン 3 基 or 360 mm ラジエータに対応

右サイドパネルに最大で 120 mm ファン 3 基または 360 mm ラジエータを搭載でき、エアフローや RGB ファンのライティング強化が可能です。各種簡易水冷はもちろん、本格 DIY 水冷にも柔軟に対応できる拡張性を備えています。

### ・余裕のある最大 25 mm 幅の裏配線スペース

取り回しの良いケーブルマネジメントホールに加え、裏配線は余裕のある最大 25 mm 幅のスペースを確保。電源やファン、LED などの配線が綺麗にまとめられるのでケース内の美観を損なわずメンテナンス性を高めることが可能です。

### ・2.5 インチベイ 4 台、3.5 インチベイ 2 台搭載対応

マザーボード裏に最大で 4 台の 2.5 インチベイを備え、PSU チャンバー内に最大 2 台の 3.5 インチベイを搭載しています。3.5 インチベイは電源や右サイドファンなどの組み合わせに応じて脱着や移動が可能です。

### ・4 つのダストフィルタを搭載

ケースフロント、トップ、マザーボードトレイ、ボトムにダストフィルタを備えています。フィルタは簡単に取り外しが可能で丸ごと洗うことができ、優れたメンテナンス性を発揮します。

### ・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.2 Gen2 Type-C、USB 3.2 Gen1 Type-A、Audio in/out、リセットスイッチを備えています。

## ◆5000D RGB Airflow スペック

製品名		5000D RGB AIRFLOW BLACK	5000D RGB AIRFLOW TRUE WHITE
型番		CC-9011242-WW	CC-9011243-WW
JAN		0840006694342	0840006694366
カラー		ブラック	ホワイト
5.25 インチベイ		なし	
3.5 インチ専用シャドウベイ		2	
2.5 インチ専用シャドウベイ		4	
拡張スロット		7+2(垂直)	
拡張カードスペース幅		最大 420mm	
対応 CPU クーラー高さ		最大 170mm	
対応ラジエータ サイズ	フロント	360mm / 280mm ※フロントとマザーボードトレイへの 360mm ラジエータ同時搭載はできません	
	トップ	280mm / 240mm	
	マザーボードトレイ	360mm / 240mm ※フロントとマザーボードトレイへの 360 mm ラジエータ同時搭載は干渉する為できません※3.5 インチシャドウベイをケースフロント側へ設置した	

		場合、360mm ラジエータ搭載はできません
	リア	120mm
搭載電源		なし
対応電源		225 mm までの ATX 規格電源
対応マザーボード		E-ATX(305mm×277mm) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
標準搭載ファン	フロント	3 × 120mm ファン(RGB LED 搭載)
	トップ	なし
	マザーボードトレイ	なし
	PSU カバー	なし
	リア	なし
搭載可能ファン	フロント	3 × 120mm ファン / 2 × 140mm ファン
	トップ	3 × 120mm ファン / 2 × 140mm ファン
	マザーボードトレイ	3 × 120mm ファン ※3.5 インチシャドウベイをケースフロント側へ設置した場合、最下部へのファン搭載は干渉する為できません
	PSU カバー	2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
フロントポート		1 × USB 3.2 Gen2 Type-C 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A 1 × Audio in/out 1 × 電源ボタン 1 × リセットボタン
ダストフィルター		1 × フロント 1 × トップ 1 × マザーボードトレイ 1 × ボトム
保証期間		2 年
付属品		1 × クイックスタートガイド 1 × アクセサリーボックス
本体サイズ		520mm × 245mm × 520mm (D × W × H)
本体重量		約 12.4kg
パッケージサイズ		607mm × 355mm × 635mm (D × W × H)
パッケージ重量		約 14.2kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

5000D RGB AIRFLOW BLACK (CC-9011242-WW)

5000D RGB AIRFLOW TRUE WHITE (CC-9011243-WW)

### ◆発売日

2023 年 2 月 18 日

### ◆推奨価格

30,800 円(税込)

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/corsair-5000d-rgb-airflow/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/5000D-RGB-AF.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)