

報道関係者各位

2023 年 2 月 17 日
株式会社リンクスインターナショナル

ポンプヘッドに ARGB LED を搭載した水冷一体型ユニット
120 mm PWM ファン SP RGB ELITE 標準搭載
高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレート
劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製チューブ
メンテナンスフリー、高耐久設計で長期 5 年保証付帯
CORSAIR H60x RGB ELITE / H100x RGB ELITE

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ポンプヘッドに ARGB LED、SP120 RGB ELITE PWM ファンを標準搭載した水冷一体型ユニット CPU クーラーCORSAIR H60x RGB ELITE を 2023 年 2 月 25 日、CORSAIR H100x RGB ELITE を 2023 年 3 月 25 日より、全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

◆H60x RGB ELITE / H100x RGB ELITE

H60x RGB ELITE / H100x RGB ELITE は、SP RGB ELITE PWM ファンを標準搭載した、水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用。劣化に強く水漏れや揮発の心配がなく、柔軟な設置を可能にするゴム製チューブを採用、受熱ベースを拡大することで冷却性能を向上させた銅製ベースプレート、ポンプヘッドに備えられた 16 個の RGB LED イルミネーションが組み合わせに左右されない柔軟なシステムビルドをサポートします。



◆H60x RGB ELITE / H100x RGB ELITE 製品特徴

・最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・ポンプヘッドに ARGB LED を 16 個搭載

ポンプヘッド部分に 16 個の RGB LED を搭載しています。一般的なマザーボードの 5V ARGB 制御により、マザーボードユーティリティからの RGB ライティングに対応します。また、別売のコントローラーを接続することで、CORSAIR 独自のインテリジェントコントロールシステム、iCUE による制御が可能です。

※iCUE を使用したコントロールには iCUE Commander CORE XT (別売) が必要ですが、一般的なマザーボードの ARGB 制御にも対応します。

・高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレートを採用

CPU と接触するベース部には、高い熱伝導効率を実現する銅を採用しています。従来よりも受熱ベースの面積を大きく改良することで、CPU から発生した熱を効果的にクーラント液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

・柔軟な設置を可能にするゴム製チューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。劣化に強く水漏れ、揮発の心配はありません。※クーラント液の補充、交換はできません。

・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆H60x RGB ELITE / H100x RGB ELITE L スペック

製品名		H60x RGB ELITE	H100x RGB ELITE
型番		CW-9060064-WW	CW-9060065-WW
JAN		0840006655985	0840006655992
ウォーターブロック	材質	銅(CPU 接地面)	
	電源コネクタ	3 ピン	
ウォーターチューブ	材質	ゴム	
ラジエータ	サイズ	157 × 120 × 27 mm (D × W × H)	277 × 120 × 27 mm (D × W × H)
	材質	アルミニウム	
重量		約 680 g	約 890 g
対応 CPU	Intel	LGA 1700, 1200, 115X, 2066, 2011-3, 2011	
	AMD	AM5, AM4	
付属ファン SP120 RGB ELITE	サイズ	120 × 120 × 25 mm (D × W × H)	
	コネクタ	4 ピン	
	PWM	対応	
	RGB コネクタ	ARGB 電源コネクタ	
	LED	アドレスサブル RGB (ARGB)	

	回転数	400 – 1500 RPM	
	エアフロー	12 – 47.73 CFM	
	静圧	0.15 – 1.46 mm-H ₂ O	
	音響ノイズ	7 – 28 dBA	
保証期間		5 年	
パッケージサイズ		228 × 192 × 131 mm (D × W × H)	228 × 192 × 131 mm (D × W × H)
パッケージ重量		約 1.4 kg	約 1.89 kg
ソフトウェア		http://www.corsair.com/en/support/downloads	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

・2023 年 2 月 25 日発売

H60x RGB ELITE (CW-9060064-WW) : 推奨価格 11,880 円

製品ページ: <https://www.links.co.jp/item/h60x-rgb-elite/>

高解像度画像: <https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/H60x-RGB-ELITE.zip>

・2023 年 3 月 25 日発売

H100x RGB ELITE (CW-9060065-WW) : 推奨価格 15,880 円

製品ページ: <https://www.links.co.jp/item/h100x-rgb-elite/>

高解像度画像: <https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/H100x-RGB-ELITE.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp