

報道関係者各位

2023年2月17日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

2.1インチ IPS 液晶搭載の水冷ユニット
30 MB 以下の画像・アニメーション表示に対応
AF RGB ELITE ファン標準搭載
最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザイン
低回転域から駆動するフルレンジ回転数制御
2.1インチの IPS 液晶と 24 個の超高輝度 RGB LED を埋め込んだ液晶搭載ポンプヘッド
インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応
メンテナンスフリー、高耐久設計で長期 5 年保証付帯
CORSAIR iCUE ELITE LCD XT

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ポンプヘッドに2.1インチのIPS液晶を搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラー、CORSAIR iCUE ELITE LCD XTを2023年2月25日より、全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。

◆iCUE ELITE LCD XT

iCUE ELITE LCD XT は、2.1インチのIPS液晶をポンプヘッドに搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラーです。流体軸受けを採用したPWM対応のAF RGB ELITE ファンを標準搭載、24個の高輝度RGB LEDをポンプヘッドに搭載したことにより、水冷システム全体のイルミネーション制御はもちろん、ポンプヘッドの液晶ディスプレイはシステム情報や好みの画像、アニメーション表示に対応します。ファンレスオペレーション機能 ZERO RPM MODE により、CPUの温度に応じてファンの回転を完全に停止させることができます。最大6基のRGBファンを同時制御できるiCUE Commander COREが付属し、CPUはもちろんシステム全体の冷却性能とイルミネーションをアップグレードします。



◆iCUE ELITE LCD XT 製品特徴

・2.1 インチの IPS 液晶と 24 個の RGB LED を埋め込んだポンプヘッド

ポンプヘッドに 2.1 インチの IPS 液晶を搭載、CPU 温度やファン回転数などシステム情報だけでなく、好きな画像やアニメーションを表示させることができます。6 つのプリセットとカスタムイメージから表示内容を選択でき、カスタムイメージは 30 MB 以内の gif, png, jpg, bmp ファイルに対応します。また、液晶の周囲には 24 個の RGB LED を搭載し、液晶と組み合わせて自由自在なイルミネーションを楽しめます。

・PWM 対応 AF RGB ELITE ファン標準搭載

PWM に対応した AF RGB ELITE ファンを標準搭載することで、圧倒的な低ノイズと最適なエアフローを両立します。ファンと LED を最大 6 基分制御できる iCUE Commander CORE が付属し、CPU クーラーだけではなくシステム全体の冷却とイルミネーションをコントロール可能です。

・最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザイン

最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応

RGB ライティングやファン回転数制御まであらゆるシステムモニタリングを可能にする、CORSAIR 独自のインテリジェントコントロールシステム iCUE に対応します。互換性のある CORSAIR ハードウェアを一括管理して同調ライティングを実現、システムモニタリングと連動したファン回転数制御さえも可能にした統合ユーティリティです。

・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆iCUE ELITE LCD XT スペック

製品名		iCUE H100i ELITE LCD XT	iCUE H150i ELITE LCD XT	iCUE H170i ELITE LCD XT
型番		CW-9060074-WW	CW-90600075-WW	CW-9060076-WW
JAN		0840006694199	0840006694205	0840006694212
ウォーターブロック	材質	銅(ベースプレート)		
	ポンプ電源、RGB 制御	COMMANDER CORE 専用コネクタ		
	回転数出力コネクタ	3 ピン		
ウォーターチューブ	材質	ゴム(布巻き)		
ラジエータ	サイズ	277 × 120 × 27 mm(D × W × H)	397 × 120 × 27 mm(D × W × H)	450 × 140 × 27 mm(D × W × H)
	材質	アルミニウム		
重量		約 990 g	約 1.18 kg	約 2.03kg

対応 CPU	Intel	LGA 1700, 1200, 115X, 2066, 2011-3, 2011		
	AMD	AM5, AM4, sTRX4		
COMMANDER CORE	ファンコネクタ	4 ピン × 6、RGB LED × 6		
	マザーボード接続	内部 USB コネクタ		
	電源コネクタ	SATA 電源コネクタ		
付属ファン AF120 RGB ELITE	サイズ	120 × 120 × 25 mm (D × W × H)	120 × 120 × 25 mm (D × W × H)	140 × 140 × 25 mm (D × W × H)
	コネクタ	4 ピン		
	PWM	対応		
	RGB コネクタ	ARGB 電源コネクタ		
	LED	アドレスサブル RGB (ARGB)		
	回転数	550–2100 RPM	550–2100 RPM	500–1700 RPM
	エアフロー	13.8–65.57 CFM	13.8–65.57 CFM	19.5–82.9 CFM
	静圧	0.17–2.68 mm-H2O	0.17–2.68 mm-H2O	0.16–2.00 mm-H2O
	音響ノイズ	5–34.1 dBA	5–34.1 dBA	5–33.8 dBA
保証期間	5 年			
パッケージサイズ	312 × 214 × 135 mm (D × W × H)		445 × 193 × 135 mm (D × W × H)	495 × 190 × 153 mm (D × W × H)
パッケージ重量	約 2.09 kg		約 2.6 kg	約 3.4 kg
ソフトウェア	http://www.corsair.com/en/support/downloads			

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

iCUE H100i ELITE LCD XT (CW-9060074-WW)

iCUE H150i ELITE LCD XT (CW-9060075-WW)

iCUE H170i ELITE LCD XT (CW-9060076-WW)

◆発売日

2023年2月25日

◆推奨価格(税込)

iCUE H100i ELITE LCD XT (CW-9060074-WW) : 41,380円

iCUE H150i ELITE LCD XT (CW-9060075-WW) : 46,280円

iCUE H170i ELITE LCD XT (CW-9060076-WW) : 49,280円

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-h100i-elite-lcd-xt/>

<https://www.links.co.jp/item/icue-h150i-elite-lcd-xt/>

<https://www.links.co.jp/item/icue-h170i-elite-lcd-xt/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/H100i-ELITE-LCD-XT.zip>

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/H150i-ELITE-LCD-XT.zip>

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/H170i-ELITE-LCD-XT.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp