

報道関係者各位

2023 年 6 月 12 日
株式会社リンクスインターナショナル

hololive English 初の全体ライブ
「hololive English 1st Concert -Connect the World-」開催記念
ピラーレス式パノラマガラス搭載 PC ケース
HYTE Y60 OURO KRONII EDITION 価格改定

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、hololive English 所属 VTuber「オーロ・クロニー」(OURO KRONII)と HYTE のコラボレーションミドルタワーPC ケース、HYTE 製「Y60 OURO KRONII EDITION」を hololive English 初の全体ライブイベント「hololive English 1st Concert -Connect the World-」開催記念といたしまして価格改定を 2023 年 6 月 12 日より実施いたします。

◆HYTE Y60 OURO KRONII EDITION

HYTE Y60 OURO KRONII EDITION は、hololive English 所属 VTuber「オーロ・クロニー」(OURO KRONII)と HYTE のコラボレーションで誕生した、HYTE 製ミドルタワーケース「Y60」の限定生産モデルです。Y60 独自のピラーレス式パノラマガラス全面に余すところなくプリントされた Rosuuri 氏(@rosuuri)の描き下ろしイラストに加え、時計モチーフの電源ボタンやシリアルナンバー刻印付きのプレートを搭載。お好みの PC パーツやイルミネーションと組み合わせることで、世界で一つだけの PC を作ることができます。グラフィックカードのイルミネーションを最大限活用できる垂直搭載用のライザーケーブルも付属し、最大で 375mm 長の大型グラフィックカード搭載にも対応します。



【発売詳細】

◆型番 :HYTE Y60 OURO KRONII EDITION

◆旧推奨価格
49,800 円(税込)

◆改定後推奨価格
32,800 円(税込)

◆製品情報ページ
<https://www.links.co.jp/item/hyte-y60-ouro-kronii-edition/>

◆高解像度
<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/HYTE-Y60-OURO-KRONII-EDITION.zip>

<ライブ公式ページ>
<https://connecttheworld.hololivepro.com/jp/>

<COVER 様プレスリリース記事>
<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000933.000030268.html>

◆Y60 OURO KRONII EDITION 製品特徴

・システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計

ガラスパネル側のシステム部とケーブル類が集中する電源やストレージの搭載箇所を分割したデュアルチャンバー設計で、デコレーションの妨げとなるケーブルの露出を最低限に抑えつつ、最大で4台の2.5インチドライブ搭載に対応します。ケース前方下側には便利なフロントアクセスを集約し、時計モチーフの電源スイッチ、USB3.2 Gen2 (Type-C)、USB3.0 (Type-A)、Audio 端子を搭載します。また、本体裏面には時計の針をモチーフにした、シリアルナンバー刻印済みのプレートが装着されています。

※本製品の水平拡張スロットはロープロファイル対応です。通常のグラフィックカードなど、フルサイズの拡張カードは付属のライザーケーブルにより垂直スロットの方に搭載します。

・オリジナル特大マウスパッド同梱

Rosuuri 氏描き下ろしイラストによるオリジナルの特大マウスパッドも同梱しています。

・便利なケースフロントアクセス機能

ケース下側にフロントアクセスを集約。時計モチーフの電源スイッチ、USB3.2 Gen2 (Type-C)、USB3.0 (Type-A)、Audio 端子を搭載します。

◆Y60 OURO KRONII EDITION スペック

型番	HYTE Y60 OURO KRONII CASE BUNDLE
JAN	1220000350397

カラー		ホワイト
5.25 インチベイ		0
3.5 インチ/2.5 インチ共用シャドウベイ		2/4
拡張スロット		3(垂直スロット)+7(ロープロファイルスロット) ※ロープロファイルスロットには通常サイズの拡張カードは対応しません
拡張カードスペース		最大 375 mm 長 / 75 mm 厚 (60 mm 厚 以内を推奨)
対応 CPU クーラー高さ		最大 160 mm
対応ラジエータサイズ		サイド:120 / 140 / 240 / 280 mm (150 mm 厚 以内) トップ:120 / 240 / 360 mm (28 mm 厚 以内) リア:120 mm
搭載電源		－
対応電源		ATX 規格電源(最大 235 mm)
対応マザーボード		E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
標準搭載ファン	サイド	－
	トップ	－
	リア	1 × 120 mm
	ボトム	2 × 120 mm
搭載可能ファン	サイド	2 × 120 mm / 2 × 140 mm
	トップ	3 × 120 mm
	リア	1 × 120 mm
	ボトム	2 × 120 mm / 2 × 140 mm
フロントポート		2 × USB 3.0 (Type-A) 1 × USB 3.2 Gen2 (Type-C) 1 × Audio
ダストフィルター		サイド、トップ、ボトム
保証期間		3 年
オリジナルマウスパッド寸法		380 x 800 mm(DxW)
本体サイズ		456 x 285 x 462 mm(DxWxH)
本体重量		約 10.64kg
パッケージサイズ		575 x 423 x 578 mm(DxWxH)
パッケージ重量		約 15.14 kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: http://www.links.co.jp E-mail: sales@links.co.jp</p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
--	---