

報道関係者各位

2023年6月21日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
厚さ 30mm で放熱面積を最大化
ラジエーター側にねじ保護プレートの導入
メンテナンスフリー、高耐久設計で長期 3 年保証付
CORSAIR Hydro X Series XR5 NEO
=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、従来モデルより薄くなった厚さ 30mm の銅製ラジエーター CORSAIR Hydro X Series XR5 NEO を 2023 年 6 月より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆**Hydro X Series XR5 NEO**

CORSAIR Hydro X Series XR5 NEO は厚さ 30mm のラジエーターと放熱面積を最大化した銅製ラジエーターです。ねじ保護プレートにより、長すぎるネジや締めすぎによるラジエーターやフィンの破損を防止します。



◆Hydro X Series XR5 NEO 製品特徴

・厚さ 30mm で放熱面積を最大化

ラジエーターの厚さが 30mm と従来モデルより薄くなつたため、ファンは低回転で高いエアフローと共に最適な冷却パフォーマンスを発揮します。

・ラジエーター側にねじ保護プレートの導入

ねじ保護プレートは、長すぎるネジや締めすぎを防止し、ラジエーターコアやフィンが破損するのを防ぎます。

・高耐久設計で長期 3 年保証付帯

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 3 年間です。

◆Hydro X Series XR5 NEO スペック

製品名	Hydro X Series XR5 240 NEO	Hydro X Series XR5 280 NEO	Hydro X Series XR5 360 NEO	Hydro X Series XR5 420 NEO
型番	CX-9032002-WW	CX-9032005-WW	CX-9032003-WW	CX-9032006-WW
JAN	0840006662105	0840006662136	0840006662112	0840006662143
ラジエータ サイズ	278x120x30mm	312x140x30mm	398x120x30mm	452x140x30mm
本体重量	約 750g	約 940g	約 1100g	約 1350g
パッケージ サイズ	356x144x40mm	390x168x40mm	476x143x40mm	530x168x40mm
パッケージ 重量	約 1031g	約 1200g	約 1400g	約 1650g
付属品	8 x M4x5mm ねじ 8 x M4x30mm ねじ 8 x M4x32mm ねじ	8 x M4x5mm ねじ 8 x M4x30mm ねじ 8 x M4x32mm ねじ	12 x M4x5mm ねじ 12 x M4x30mm ねじ 12 x M4x32mm ねじ	12 x M4x5mm ねじ 12 x M4x30mm ねじ 12 x M4x32mm ねじ

カラー	ブラック
材質	銅/真鍮
ねじサイズ/ピッチ	M4xP0.7
保証期間	3 年

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

Hydro X Series XR5 240 NEO (CX-9032002-WW)
Hydro X Series XR5 280 NEO (CX-9032005-WW)
Hydro X Series XR5 360 NEO (CX-9032003-WW)
Hydro X Series XR5 420 NEO (CX-9032006-WW)

◆発売日

発売中

Hydro X Series XR5 280 NEO (CX-9032005-WW)
Hydro X Series XR5 420 NEO (CX-9032006-WW)

7月中旬以降順次発売

Hydro X Series XR5 240 NEO (CX-9032002-WW)
Hydro X Series XR5 360 NEO (CX-9032003-WW)

◆推奨価格

オープン価格

◆製品情報ページ

Hydro X Series XR5 240 NEO

<https://www.corsair.com/jp/ja/p/custom-liquid-cooling/cx-9032002-ww/hydro-x-series-xr5-240-neo-water-cooling-radiator-cx-9032002-ww>

Hydro X Series XR5 280 NEO

<https://www.corsair.com/jp/ja/p/custom-liquid-cooling/cx-9032005-ww/hydro-x-series-xr5-280-neo-water-cooling-radiator-cx-9032005-ww>

Hydro X Series XR5 360 NEO

<https://www.corsair.com/jp/ja/p/custom-liquid-cooling/cx-9032003-ww/hydro-x-series-xr5-360-neo-water-cooling-radiator-cx-9032003-ww>

Hydro X Series XR5 420 NEO

<https://www.corsair.com/jp/ja/p/custom-liquid-cooling/cx-9032006-ww/hydro-x-series-xr5-420-neo-water-cooling-radiator-cx-9032006-ww>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: sales@links.co.jp</p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
---	--