

問い合わせ先:  
本間 崇智  
Hashi Media  
t.homma@hashimedia.com

## HyperXがゲーミングクリエイター向けに、同社初のウェブカメラ、オーディオミキサー、並びにHyperX Clutch Gladiate RGBゲーミングコントローラーを発表

HyperXは、高品質なコンテンツ作成環境を構築するために、HyperX XLR ProCastマイク、OMEN PC、OMEN Gaming Hubソフトウェアと組み合わせて使用できる、新しいストリーマー製品を発表、クリエイターとゲーマーのストリーミングとコンテンツ制作を次のレベルに引き上げます。

ゲームストリーマーとコンテンツ制作者は、HyperXギアを使用して、強化されたビデオキャプチャとプロフェッショナルグレードのサウンドを体験できるようになりました。

2023年10月12日：HP Inc.のゲーミング周辺機器チームであり、ゲーミングおよびeスポーツのブランドリーダーであるHyperXは本日、ゲーミングクリエイターやストリーマーのコンテンツ開発を向上させるために設計された2つの革新的な新製品のリリースを発表しました。最新の「HyperX Vision S」ウェブカメラと「HyperXオーディオミキサー」オーディオインターフェースが、ProCast XLRマイクとアクセサリを含むHyperXの高品質ストリーミング製品ラインナップに加わります。HyperXは、ゲーマーやコンテンツ制作者の進化するニーズに応えるため、快適性、音質、ビデオキャプチャーの限界を押し広げ続けています。

「私たちは、製品ポートフォリオを拡充し、より完全なクリエイター向けソリューションを提供できることを嬉しく思います」とHyperXは述べています。「Vision Sウェブカメラは優れた画質とユーザーフレンドリーな機能を提供し、オーディオミキサーオーディオインターフェースはコンテンツクリエイターにプロフェッショナルグレードの音を提供します。コンテンツ視聴者にとってリスニングエクスペリエンスは非常に重要であるため、いつでも簡単にインプットレベルを確認できるボリュームメーターを追加しました。HyperXは、ゲームとコンテンツ制作のエクスペリエンスを向上させ、ユーザーがポテンシャルを最大限に発揮できるようにすることを約束します」

HyperXおよびOMEN PC製品は、世界トップクラスのツールを統合し、ゲームクリエイターに、高品質なストリーミングコンテンツの作成、開発、編集、制作を可能にする次世代レベルのPC、周辺機器、ソフトウェアソリューションを提供します。Vision Sウェブカメラは、低照度下での録画に最適で、視聴者を魅了する高品質のビデオコンテンツを提供します。さらに、HyperXオーディオミキサーオーディオインターフェースは、プロと新進のゲームストリーマー双方に様々なミキシング機能を提供します。クリエイターは、HyperXの周辺機器をOMEN PCと組み合わせることで、完成度の高いストリーミング環境を構築することができます。

HyperXのストリーミング・ギア製品ラインナップに加わるこれらの新製品は、ユーザーエクスペリエンスを向上させるよう設計されており、新たなレベルの快適さ、パフォーマンス、コントロールを提供します。HyperX新製品の詳細は以下の通りです。

- **HyperX Vision Sウェブカメラ**：HyperX Vision Sウェブカメラは、ストリーミングやコンテンツ制作のエクスペリエンスを向上させるために設計されており、優れた画質と使いやすい機能を提供します。Sony Starvis™ 8MPセンサーを搭載したこのウェブカメラは、最大4K1解像度の高品質な動画をキャプチャしてストリーミングできます。広角90°の視野とレスポンス性の高いオートフォーカスにより、動きのなかでもシャープなフォーカスを維持したプロ品質の動画を実現します。Vision Sウェブカメラは、低照度条件でも鮮やかで生き生きとした色を再現します。ウェブカメラは、フルアルミニウムボディと耐久性に優れた5G2P構造レンズを採用しており、また、望まない撮影を避け、レンズを清潔に保つためのマグネット式プライバシーカバーが付属しています。チルトとスイベル機能により、カメラ位置の調整が簡単に行えます。PCとMacに対応しており、あらゆるストリーミングやコンテンツ制作のセットアップにシームレスに統合し、NGENUITY<sup>2</sup>ソフトウェアを使用して視覚設定を簡単にカスタマイズできます。
- **オーディオミキサーオーディオインターフェース**：HyperXオーディオミキサーオーディオインターフェースは、コンテンツクリエイターがマイク、ゲームオーディオ、ボイスチャット、出力音量の完璧なミックスを達成できるようにするための、オールインワンのコンパクトなソリューションです。このオーディオミキサーは、48Vファンタム電源を備えたXLR入力、24bit/96kHzオーディオのサポート、ダイレクトモニタリングなどの機能により、クリアなスタジオ品質のオーディオを実現します。ユーザーフレンドリーなコントロールには、3系統のオーディオ入力のレベルフェーダー、ライン出力とヘッドホン出力の音量ノブ、入力と出力のミュートボタンが含まれており、クリエイターはさまざまなマイクとオーディオソースを接続し、各ソースの音量を調整し、リアルタイムでオーディオをモニターできます。PCとMacに対応しているこのオーディオミキサーは、ソフトウェアを必要とせずに使用できる、簡単なプラグアンドプレイ接続を提供します。
- **HyperX Clutch Gladiate RGBゲーミングコントローラー**：HyperX Clutch Gladiate RGBは、頑丈なデュアルランブルモーターと触知性グリップにより、没入感のあるゲーム体験を提供し、振動フィードバックが搭載されたゲームで魅力的なゲームプレイを実現します。また、このコントローラーは可変触知性フィードバックを提供するインパルストリガーを搭載し、これまででない方法でゲームとプレイヤーを結びつけます。インパルスランブルモーターと統合されたこの機能は、触知性フィードバックを提供し、より高度なゲーム体験を実現します。

## 発売予定日

- Vision S (33,980円) - 10月12日に予約注文開始、10月26日に発売
- Audio Mixer (27,980円) - 発売日未定
- Clutch Gladiate RGBゲーミングコントローラー (5,980円) - 10月12日に予約注文開始、10月26日に発売

**HyperX Vision Sウェブカメラの仕様：**

製品番号	75X30AA
<b>カメラ仕様</b>	
総画素数	8 MP
フォーカスタイプ	オートフォーカス
DFOV（対角FOV）	90°
チルト範囲	45°
スイベル範囲	±90°
対応OS	Windows 10、Windows 11、mac OS 10.10以降、 Chrome OS™

**接続と機能**

接続タイプ	USB-C® 3.0
特別な機能	NGenuityによるHDRサポート、三脚サポート、Sony STARVIS™ CMOSセンサー技術、Windows Helloサポート Sony STARVIS™ CMOSイメージセンサーテクノロジー、 Windows Hello対応
レンズプライバシー機能	着脱可能
認定コラボレーションソフトウェア	Zoom

**物理仕様**

幅	45mm
奥行き	93.3mm
高さ	61.92mm

重量	259g
重量（ケーブル含む）	314g
ケーブルの長さの種類	1.8m USB-C®からUSB-A、USB 3.0

### **HyperXオーディオミキサーオーディオインターフェースの仕様：**

製品番号 73C12AA

#### **接続と機能**

マイク入力	XLR 1/4TRSコンボジャック、1x 3.5mm
ライン入力	1x 3.5mm
ヘッドフォン出力	1x 3.5mm
ライン出力	1x 3.5mm
USB接続	USB-C®
USB仕様	USB 2.0 (Hi-Speed USB)
USB Audio Class	UAC 2.0
サンプリングレート	96kHz、48kHz、44.1kHz
ビット深度	24bit、16bit
コントロール	入力ゲイン・フェーダー：XLR 1/4TRSマイク、3.5mmマイク、3.5mmライン入力 入力ミュートボタン：XLR 1/4TRSマイク、3.5mmマイク、3.5mmライン入力・出力ボリュームノブ：ヘッドフォン、ライン出力 出力ミュートボタン：ヘッドフォン、ライン出力 48Vファンタム電源ボタン
電源	5V、500mA (USB)
消費電力	5V、345mA
システム互換性	Microsoft Windows 10（バージョン1703）以降、macOS

**XLRマイク入力**

入カタイプ	バランス、モノ
入カインピーダンス	6.8 k $\Omega$
周波数応答	20Hz - 20kHz
ゲインレンジ	1dB - 50dB
THD+N	$\leq 0.1\%$ (1kHz/0dBゲイン時)
ノイズ	$\leq -88$ dBFS (0dBゲイン時、A加重)
ダイナミックレンジ	$\geq 88$ dB (0dBゲイン時、A加重)
ファンタム電源	48V/6.8k $\Omega$ /10mA

**1/4インチ (6.35mm) TRSマイク入力**

入カタイプ	バランス、モノ
入カインピーダンス	6.8 k $\Omega$
周波数特性	20Hz - 20kHz
ゲインレンジ	1 - 50dB
THD+N	$\leq 0.1\%$ (1kHz/0dBゲイン時)
ノイズ	$\leq -88$ dBFS (0dBゲイン時、A加重)
ダイナミックレンジ	$\geq 88$ dB (0dBゲイン時、A加重)

**3.5mmマイク入力**

入カタイプ	アンバランス、モノ
入カインピーダンス	2.2 k $\Omega$
周波数応答	20Hz - 20kHz
ゲインレンジ	-12dB - 34dB
THD+N	$\leq 0.1\%$ (1kHz/0dBゲイン時)
ノイズ	$\leq -91$ dBFS (0dBゲイン時、A加重)
ダイナミック・レンジ	$\geq 91$ dB (0dBゲイン時、A加重)

マイクバイアス 2.7V、2.2 k $\Omega$ 、500 $\mu$ A

### 3.5mmライン入力

入力タイプ アンバランス、ステレオ

入力インピーダンス 14 k $\Omega$

周波数応答 20Hz - 20kHz

ゲインレンジ -8dB - 36dB

THD+N  $\leq$ 0.1% (1kHz/0dBゲイン時)

ノイズ  $\leq$ -88dBFS (0dBゲイン時、A加重)

ダイナミックレンジ  $\geq$ 88dB (0dBゲイン時、A加重)

### 3.5mmヘッドフォン出力

出力タイプ アンバランス、ステレオ

出力インピーダンス 32  $\Omega$  - 600  $\Omega$

周波数応答 20Hz - 20kHz

最大出力電力  $\geq$ 22mW

THD+N  $\leq$ 0.1% (1kHz/0dBFS時、A加重)

ノイズ  $\leq$ -91dB (A加重)

SNR  $\geq$ 95dB (1kHz/0dBFS時、A加重)

クロストーク  $\geq$ 70dB (1kHz時、RL=32  $\Omega$ )

### 3.5mmライン出力

出力タイプ アンバランス、ステレオ

出力インピーダンス 4.7 k $\Omega$

周波数応答 20Hz - 20kHz

最大出力レベル 1Vrms

THD+N  $\leq$ 0.1% (1kHz/0dBFS時)

ノイズ	≒-95dB (A加重)
SNR	≒95dB (1kHz/0dBFS時、A加重)
クロストーク	≒100dB (1kHz時、RL=4.7 kΩ)

### 物理仕様

長さ	144mm
幅	140mm
高さ	59mm
重量 (ミキサー)	486g
重量 (XLRケーブル)	187g
重量 (USBケーブル)	45g
重量 (3.5mmオーディオケーブル)	21g
ケーブルの長さの種類	XLR 3m、USB-CからUSB-A 1.5m、4極3.5mmオーディオ 1.2m

<sup>1</sup>フル4K画像を表示するには4Kコンテンツが必要になります。

<sup>2</sup>PCで使用可能、OS：Windows 10 (バージョン17763.0以上)、x64アーキテクチャ。

### HyperX Clutch Gladiate RGB ゲーミングコントローラーの仕様:

**品番** 7D6H2AA

#### コントローラー仕様

接続タイプ	有線
互換性	Xbox Series XIS™, Xbox One™, PC
入力	USB-C, Mic (3.5mm ステレオヘッドセットジャック)
出力	ヘッドフォン (3.5mm ステレオヘッドセットジャック)
ライトエフェクト	3 エフェクト(レインボー, ブリージング, スタティック) 7色(レッド, オレンジ, イエロー, グリーン, ブルー, ピンク, パー プル)

#### 物理的使用

長さ (メートル法) 155mm

幅 (メートル法)	110.56mm
高さ(メートル法)	64.68mm
重量 (コントローラーのみ、メートル法)	210g
重量 (ケーブル付きコントローラー、メートル法)	290g
長さ (インペリアル)	6.10in
幅(インペリアル)	4.35in
高さ (インペリアル)	2.54in
重量 (コントローラーのみ、インペリアル)	0.47lbs
重量 (ケーブル付きコントローラー、インペリアル)	0.64lbs

<b>ケーブルタイプ</b>	取り外し可能, USB-C to USB-A ケーブル
ケーブル長(メートル法)	2.95m
ケーブル長 (インペリアル)	9.76ft

## HyperXについて

HyperXは20年にわたり、あらゆるタイプのゲーマーのためのゲーミングソリューションを開発することをミッションとしてきました。その優れた快適性、美しさ、性能、信頼性を提供する製品は、常に高い評価を受けています。『WE'RE ALL GAMERS』のキャッチフレーズの下、HyperXのゲーミングヘッドセット、キーボード、マウス、USBマイク、コンソール用アクセサリは、一般のゲーマーだけでなく、著名アンバサダー、プロゲーマー、テクノロジー愛好家、ストリーマー、インフルエンサーまで、幅広いユーザーに支持されています。 [www.hyperx.com](http://www.hyperx.com) をご覧ください。

YouTube : <http://www.youtube.com/hyperx>

Facebook: <https://www.facebook.com/hyperxapac>

X (旧Twitter) : <https://twitter.com/hyperxjapan>

## HP Inc.について

HP Inc.は、1つの思慮深いアイデアが世界を変える力を持っていると信じるテクノロジー企業です。パーソナルシステム、プリンター、3Dプリンティングソリューションなどの製品とサービスのポートフォリオは、こうしたアイデアの実現に貢献しています。 <http://www.hp.com> をご覧ください。

###

HyperXおよびHyperXロゴは、米国および/またはその他の国におけるHP Inc.の登録商標または商標です。  
すべての登録商標および商標は、それぞれの所有者に帰属します。