

報道関係者各位

2023 年 11 月 7 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
厚さ 4 mm の両面強化ガラスパネル搭載 冷却型フルタワーPC ケース
120 mm ファン最大 10 基の搭載に対応
30 mm 厚の STORM T3 PWM ファンを 4 基標準搭載
420 mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応
拡張カードを直接冷却できる PSU シュラウド上にファン3基搭載可能
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
ケース内外にケーブルマネジメント用ストラップを完備
高さ最大約 175 mm までの CPU クーラーに対応
Antec Performance 1 FT White

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、厚さ 4 mm の左右強化ガラス仕様の E-ATX マザーボード対応の冷却型フルタワーPC ケースのホワイトモデル Antec Performance 1 FT White を 2023 年 11 月 11 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆Performance 1 FT White

Performance 1 FT White は、フロントにファンを 3 基標準搭載した厚さ 4 mm の左右強化ガラス仕様の E-ATX マザーボード対応のフルタワーPC ケースのホワイトモデルです。30 mm 厚の強力なフロントファン 3 基によるエアフローがシステム部分と独立式の PSU/HDD チャンバーを冷却し熱のこもりを解消、両サイドの強化ガラスパネルは表面にネジ穴を設けないことで美観と耐久性を両立します。最大で 420 mm の大型ラジエータにも対応し、最大 400 mm を確保した拡張カードスペースと、高さ 175 mm までの CPU クーラーを搭載でき 2.5 インチ専用ベイを 3 台、3.5/2.5 インチ共用ベイを 2 台備えています。



◆Performance 1 FT White 製品特徴

・最大 10 基の 120 mm ファン搭載に対応し、4 基の 30 mm 厚ファンを標準搭載

フロントパネルに標準搭載された 30 mm 厚 STORM T3 PWM 140 mm ファン 3 基を含め、トップ 3 基、PSU チャンバー 3 基、リア 1 基、の合計 10 基のファンが搭載可能です。ボトムと PSU シュラウド上にも吸気口を設け、潤沢なエアフローを確保します。PWM ファン用の 3 分岐ケーブルも付属。

・最大 420 mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

フロントパネルとケーストップには最大 360 mm のラジエータを同時搭載可能、フロントパネル単体では最大 420 mm の大型ラジエータに対応し、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。

※トップに 360 mm ラジエータを搭載する場合、フロントに 420 mm ラジエータは搭載できません

※トップとフロントに 360 mm ラジエータを同時搭載することは可能です

・GPU を直接冷却する 120 mm ファンを PSU シュラウド上に搭載可能

PSU シュラウド上に 120 mm ファンが 3 基搭載でき、メッシュ式のボトム部と PSU シュラウドを通じて、GPU などの拡張カードをダイレクトに冷却可能です。

・ケース内外にケーブルマネジメント用ストラップを完備

多数のケーブルを効率よく配線できるよう、裏配線スペースに 8 箇所、ケース背面の外部に 2 箇所のベルクロストラップを備えています。ケース各所に配置されたラバーグロメット付きのケーブルホールや最大 30 mm 厚の余裕ある裏配線スペースにより、パーツを満載しても整然とした配線が可能です。

・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター

ケースのボトム、トップとフロントには簡単に脱着できるダストフィルターを備えているため、簡単にメンテナンスができるようになっています。

・フロントトップに温度表示パネルを搭載

Antec 独自のモニターソフト「ANTEC iUNITY」により、Windows 上で CPU、GPU、メモリなどの使用状況をモニターできるだけでなく、ケースのフロントトップに搭載されたパネルから CPU 温度や GPU 温度をリアルタイム表示可能です。

・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0 × 2、Type-C 10 Gbps × 1、液晶温度スイッチ × 1、オーディオ in/out を備えています。

【発売詳細】

◆型番

Performance 1 FT White

◆発売日

2023 年 11 月 11 日

◆推奨価格(税込)

オープン価格

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/antec-performance-1-ft-white/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/11/Performance-1-FT-White.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp