

報道関係者各位

2023 年 11 月 17 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

360 mm サイズのハイエンド水冷一体型ユニット
SP RGB ELITE 120 mm PWM ファン 3 基標準搭載
アドレスサブル RGB LED をポンプヘッド部に 13 個搭載
高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレート
劣化に強く水漏れや揮発の心配がない独自のカスタムチューブ
メンテナンスフリー、高耐久設計で長期 3 年保証付帯
CORSAIR H150 RGB

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、360 mm サイズのラジエータに SP RGB ELITE PWM ファンを標準搭載した水冷一体型ユニット CORSAIR H150 RGB を 2023 年 11 月 24 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆H150 RGB

H150 RGB は、360 mm サイズのラジエータを搭載した水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したブラケットはツールフリーかつユニバーサルデザインを採用し劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製のチューブを採用し、長さは 400 mm に延長されました。熱伝導効率に優れた銅製ベースプレート、流体軸受を採用した SP RGB ELITE 120 mm PWM ファンを 3 基標準搭載することで、他の追随を許さない圧倒的な冷却性能を発揮します。



◆H150 RGB 製品特徴

・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。ツールフリー設計を採用し、プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・ポンプヘッドに ARGB LED を 13 個搭載

ポンプヘッド部分に 13 個の RGB LED を搭載しています。一般的なマザーボードの 5V ARGB 制御により、マザーボードユーティリティからの RGB ライティングに対応します。また、別売のコントローラーを接続することで、CORSAIR 独自のインテリジェントコントロールシステム、iCUE による制御が可能です。

※iCUE を使用したコントロールには iCUE Commander CORE XT (別売) が必要です。

・高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレートを採用

CPU と接触するベース部には、高い熱伝導効率を実現する銅を採用しています。CPU から発生した熱を効果的にクーラント液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

・柔軟な設置を可能にするゴム製チューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。劣化に強く水漏れ、揮発の心配はありません。

※クーラント液の補充、交換はできません。

・SP RGB ELITE ファン 3 基標準搭載

流体軸受を採用した、SP RGB ELITE ファンを 3 基標準搭載しています。回転時の摩擦による軸音を抑え、圧倒的な低ノイズを実現します。

・安心の長期 3 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 3 年間です。

【発売詳細】

◆型番

H150 RGB (CW-9060054-WW)

◆発売日

2023 年 11 月 24 日

◆推奨価格(税込)

19,180 円

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/h150-rgb/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/H150-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp