

報道関係者各位

2023 年 11 月 24 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**iCUE LINK 専用増設ケーブル  
デジチェーン接続でシンプルかつ美しい配線を実現  
直径 5 mm で取り回しやすいケーブル  
接続しやすいリバーシブルコネクタ  
省スペース化に便利な L 字や Y 字コネクタをラインアップ  
CORSAIR iCUE LINK Cable White シリーズ**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、スマートコンポーネントエコシステム iCUE LINK 専用増設ケーブル CORSAIR iCUE LINK Cable White シリーズを 2023 年 12 月 1 日より、全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

## ◆iCUE LINK Cable White シリーズ

iCUE LINK Cable White シリーズは、CORSAIR が新たに開発した革命的なスマートコンポーネントエコシステム iCUE LINK 専用の増設ケーブルのホワイトモデルです。ケース内の様々なスペースへ簡単に配線できるよう、ストレートや L 字、Y 字 2 分岐ケーブルなどをラインアップ。専用ソフト CORSAIR iCUE の制御により様々なライティングプロファイルの設定はもちろん、ファンの回転数、グループ同調設定などが可能です。

※本製品に接続できる iCUE LINK 対応デバイスは、従来の iCUE 対応コントローラー(Commander Pro、Lighting Node Pro など)とは互換性がありません。iCUE LINK システムハブと従来の iCUE 対応コントローラーを 1 つのシステムに同時接続して iCUE ソフトウェアで制御することは可能です。



## ◆iCUE LINK Cable White シリーズ製品特徴

### ・直径 5 mm で取り回しやすいケーブルと接続しやすいリバーシブルコネクタ

直径 5 mm の細型ケーブルと裏表どちらでも接続できるリバーシブルコネクタを採用し、ケース内の裏配線スペースやケーブルホールなど限られた空間でも簡単に配線することができます。

## ◆iCUE LINK Cable White シリーズスペック

型番	JAN	コネクタ形状、長さ	本数	製品重量	パッケージ重量
iCUE LINK Cable 600mm White (CL-9011127-WW)	0840006670483	ストレート/ストレート 600 mm	1 本	約 29 g	約 71 g
iCUE LINK Cable 200mm White (CL-9011128-WW)	0840006670490	ストレート/ストレート 200 mm	2 本	約 31 g	約 74 g
iCUE LINK Cable 100mm White (CL-9011129-WW)	0840006670506	ストレート/ストレート 100 mm	2 本	約 25 g	約 60 g
iCUE LINK Slim Cable 600mm White (CL-9011130-WW)	0840006670513	ストレート/スリム 90° (L 字) 600 mm	1 本	約 29 g	約 74 g
iCUE LINK Slim Cable 200mm White (CL-9011131-WW)	0840006670520	ストレート/スリム 90° (L 字) 200 mm	2 本	約 31 g	約 74 g
iCUE LINK Y-Cable 600mm White (CL-9011132-WW)	0840006673774	Y 字 2 分岐 600 mm	1 本	約 48 g	約 88 g
iCUE LINK Slim Cable 135mm White (CL-9011134-WW)	0840006673798	スリム 90° (L 字)/スリム 90° (L 字) 135 mm	2 本	約 26 g	約 73 g

コネクタ形状	iCUE LINK 専用コネクタ
保証期間	2 年
パッケージサイズ	149.5 x 64 x 27 mm (D × W × H)

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

iCUE LINK Cable 600mm White (CL-9011127-WW)  
iCUE LINK Cable 200mm White (CL-9011128-WW)  
iCUE LINK Cable 100mm White (CL-9011129-WW)  
iCUE LINK Slim Cable 600mm White (CL-9011130-WW)  
iCUE LINK Slim Cable 200mm White (CL-9011131-WW)  
iCUE LINK Y-Cable 600mm White (CL-9011132-WW)  
iCUE LINK Slim Cable 135mm White (CL-9011134-WW)

### ◆発売日

2023 年 12 月 1 日

### ◆推奨価格(税込)

iCUE LINK Cable 600mm White (CL-9011127-WW) : 3,480 円  
iCUE LINK Cable 200mm White (CL-9011128-WW) : 2,980 円  
iCUE LINK Cable 100mm White (CL-9011129-WW) : 2,980 円  
iCUE LINK Slim Cable 600mm White (CL-9011130-WW) : 3,480 円  
iCUE LINK Slim Cable 200mm White (CL-9011131-WW) : 2,980 円  
iCUE LINK Y-Cable 600mm White (CL-9011132-WW) : 3,480 円  
iCUE LINK Slim Cable 135mm White (CL-9011134-WW) : 2,980 円

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-link-cable-white-series/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/11/iCUE-LINK-Cable-White-Series.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)