

報道関係者各位

2023 年 12 月 8 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

外側のリングが光るデザインを採用したアドレスابل RGB ファン  
PWM 制御に対応する 4 ピンコネクタ搭載  
回転抵抗と振動を抑制するハイドロリックベアリング  
共振やノイズを抑制するラバーパッド  
Antec Fusion 120 ARGB WHITE

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、外側のリングが光るデザイン採用、シンプルに見えつつも綺麗なライトアップが可能なアドレスابل RGB ファンホワイトモデル Antec Fusion 120 ARGB WHITE を 2023 年 12 月 16 日より、全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

## ◆Fusion 120 ARGB WHITE

Fusion 120 ARGB WHITE は、外側のリングが光るデザインを採用しているためシンプルに見えつつもライトアップが出来る構造でドレスアップすることが可能です。PWM 制御に対応する 4 ピンコネクタ仕様、回転抵抗と振動を抑制するハイドロリックベアリングと共振を抑制するゴムにより低ノイズでありながら、システムや状況に合わせたエアフローの供給を可能にしたアドレスابل RGB ファンです。



## ◆Fusion 120 ARGB WHITE 製品特徴

### ・回転抵抗と振動を抑制するハイドロリックベアリング

ファンの軸受け部分は回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用しています。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、ノイズを抑えることで少ない電力でより静かに駆動可能です。

### ・共振を抑制するラバーパッド

ファンマウントの裏表四隅には、共振を抑制するラバーパッドを備えています。フレーム接触面とファンの間にゴムでクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。

### ・Fusion 120 ARGB WHITE を制御する専用コントローラー

Fusion 120 ARGB は、アドレスサブル RGB LED を制御する専用コントローラーを同梱しています。ハブ機能として5つの4ピン ファンコネクタと、5つの ARGB コネクタを備え、コントローラーに接続されたファンの回転制御、光制御を一括制御することが可能です。コントローラーのモード切り替えはコントローラーに付いているボタンで光パターン、光速度が変更でき、付属のアドレスサブル RGB ケーブルで各種マザーボード RGB 連携にも対応しています。

## ◆Fusion 120 ARGB WHITE スペック

製品名		Fusion 120 ARGB WHITE	
型番		Fusion 120 ARGB WHITE	Fusion 120 ARGB WHITE_5PK
JAN		0761345740456	0761345570053
パッケージ解説		ファン 1 個の増設用モデル	ファン 5 個と RGB コントローラーをセットにした標準モデル
LED		RGB LED	
サイズ		120 x 120 x 25 mm (D × W × H)	
本体重量		約 160 g	
ファン	ブレード数	7 枚	
	ファンコネクタ	4 ピン	
	RGB LED コネクタ	3 ピン	
	PWM	対応	
	回転数	600±200～2000 ±10%RPM	
	風量	最大 57.93 CFM	
	静圧	最大 2.11 mmH2O	
	ノイズ	最大 31.24 dB	
MTBF		40,000 時間 (25℃の環境で検証)	
保証期間		2 年	
付属品		4 × ファンマウントスクリュ 1 × ユーザーマニュアル	1 × 専用ファンコントローラー 20 × ファンマウントスクリュ 1 × ユーザーマニュアル
パッケージサイズ		135 x 130 x 32 mm (D × W × H)	139 x 134 x 201 mm (D × W × H)
パッケージ重量		約 205 g	約 1160 g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

Fusion 120 ARGB WHITE

Fusion 120 ARGB WHITE\_5PK

### ◆発売日

2023 年 12 月 16 日

### ◆推奨価格(税込)

オープン価格

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/fusion-120-argb-white/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/Fusion-120-ARGB-White-10.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)