

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2023年12月26日
株式会社リンクスインターナショナル

デジタルサイネージ・組み込み向け 超小型デスクトップパソコン

Intel® Celeron® Processor J6412 (4コア 4スレッド)搭載

長期供給モデルの Elkhart Lake CPU を採用

わずか 34 mm の超薄型筐体

Windows 10 IoT や Ubuntu 等 Linux にも対応

-20°C~60°Cまでの過酷な温度環境でも動作

カスタマイズで SSD、メモリ、SIM モジュールの増設に対応

4K/60 Hz の映像出力に対応する HDMI 2.0 を 3 ポート搭載

案件に合わせたカスタマイズにも対応

Maxtang VHEHL-30

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、4コア/4スレッドの高性能な Intel® Celeron® Processor J6412 を搭載した極薄デスクトップパソコン Maxtang VHEHL-30 を2023年12月26日より受注受付開始いたします。

◆Maxtang VHEHL-30

Maxtang VHEHL-30 は、4コア/4スレッドの高性能な Intel® Celeron® Processor J6412 を搭載した極薄デスクトップパソコンです。わずか 34 mm の極薄筐体で、限られたスペースにも簡単に設置することができます。HDMI 2.0 を 3 ポート搭載し、4K@60 Hz 表示とトリプルディスプレイに対応します。-20°Cから 60°Cまでの過酷な温度環境にも対応し、Windows 10 IoT を初期搭載する一方、Ubuntu 等 Linux 環境向けに OS レスのモデルもラインアップ。デジタルサイネージや組み込みなど法人用途に最適です。



◆Maxtang VHEHL-30 製品特徴

・4K/60 Hz の映像出力に対応する HDMI 2.0 を 3 基搭載

4K/60 Hz の出力に対応する、HDMI 2.0 を 3 基搭載しています。フル HD の 4 倍となる高解像度を 60 Hz で出力することで、滑らかで自然な映像として出力できるため、デジタルサイネージなどに最適です。

・豊富なインターフェース

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 5、Bluetooth はもちろん、有線接続のギガビット LAN ポート 2 基を搭載しています。USB 端子は側面の USB 3.2 ポート 2 基に加えて背面に USB 2.0 ポート 4 基を搭載し、さらに COM ポートも標準搭載しています。また、カスタマイズにより microSIM カードにも対応します。

※SIM 使用のためのモジュールはオプションによる対応です

・Windows 10 IoT や Ubuntu 等 Linux にも対応

デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適な Windows 10 IoT をプリインストールしたモデルに加え、Ubuntu 等の Linux 導入に最適な OS レスのモデルも選択可能です。

・案件に合わせたカスタマイズにも対応

Maxtang の製品はメモリ・ストレージ・OS などのご要望に合わせ、小ロットからのカスタマイズが可能です。

【メモリ】増設可

【ストレージ】増設可

【OS】なし / Windows 10 IoT

【Wi-Fi/Bluetooth】あり/なし

【SIM モジュール】増設可

※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。

◆Maxtang VHEHL-30 スペック

型番	JAN	OS
VHEHL-30-8/128(J6412)WB	4529327910220	非搭載
VHEHL-30-8/128-W10IoT(J6412)WB	4529327910237	Windows 10 IoT

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

VHEHL-30-8/128(J6412)WB
VHEHL-30-8/128-W10IoT(J6412)WB

◆受注受付開始

2023年12月26日

※取り寄せのため、ご注文から一定の納期がかかります

◆推奨価格(税込)

VHEHL-30-8/128(J6412)WB : 51,500円
VHEHL-30-8/128-W10IoT(J6412)WB : 62,000円

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/maxtang-vhehl-30/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/Maxtang-VHEHL-30.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp