

報道関係者各位

2024 年 12 月 4 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
シンプルな見た目で 3200 回転まで対応したハイパワーファン
16 角形のフレームとブレードまで僅か 0.5 mm のクリアランス
デージーチェーン接続に対応
ネオジム磁石と流体軸受けベアリングで高耐久性を実現
共振を抑制するラバーパッド
Antec NOVA 120

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、シンプルな見た目で最大 3200 回転まで対応したハイパワーファン Antec NOVA 120 を 2024 年 12 月 7 日より、全国の家電量販店、PC パーツ専門店、各種 EC 販売店にて発売いたします。

◆NOVA 120

NOVA 120 はシンプルなデザインを採用しており、すっきりとした外見と強力な風量を両立した PWM 制御ファンです。回転抵抗と振動を抑制する流体軸受けベアリングと共振を抑制するゴムにより低ノイズを実現し金属製のシャフトや工業用 LCP 樹脂で出来たフレームは高い放熱性と耐久性を持ち合わせています。モーターは三相 6 極駆動モーターを使用しているので、システムや状況に合わせたエアフローの供給を可能にしたファンです。



◆NOVA 120 製品特徴

・16 角形のフレームと僅か 0.5 mm のクリアランス

ブレードとフレームとのクリアランスはわずか 0.5 mm で空気の逆流を防ぎ、空気圧を強化します。ファンの軸受け部分は回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用しています。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、ノイズや回転抵抗を抑えることで少ない電力で駆動し長時間稼動することが可能です。

・3 段階のスピード切り替えとデイジーチェーン対応

付属のコントローラーに接続することでファンのスピードを簡単に変更できます。

・共振を抑制するラバーパッド

ファンマウントの四隅には、共振を抑制するラバーパッドを備えています。フレーム接触面とファンの間にゴムでクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。



◆NOVA 120 スペック

製品名	NOVA 120		
型番	Nova 120	Nova 120_3PK	Nova 120 White
JAN	0761345400503	0761345400510	0761345400527
パッケージ解説	ファン 1 個の単体モデル	ファン 3 個セット	ファン 1 個の 単体モデル 白
付属品	4× ファンマウントスクリュ 1× 説明書 1× スピードコントローラー	2× スピードコントローラー 12× ファンマウントスクリュ 1× 説明書	4× ファンマウントスクリュ 1× 説明書 1× スピードコントローラー
パッケージサイズ	149 x 134 x 30.5 mm (D×W×H)	149 x 334 x 85 mm (D×W×H)	149 x 134 x 30.5 mm (D×W×H)
パッケージ重量	約 320 g	約 880 g	約 320 g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

Nova 120

Nova 120 White

Nova 120_3PK

◆発売日

2024 年 12 月 7 日

◆推奨価格(税込)

オープン価格

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/antec-nova-120/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2024/12/Antec-NOVA-120.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp