

報道関係者各位

2025 年 2 月 7 日  
93 株式会社リンクスインターナショナル

=====

**ARGB ファン 3 個標準搭載の Micro-ATX 対応ミドルタワーPC ケース  
ピラーレス式ガラスパネルを搭載し 270 度のパノラマビューが可能  
最大 360 mm ラジエータ搭載に対応  
最大 9 個の 120 mm ファン搭載に対応  
415 mm を確保した拡張カードスペース  
高さ 165 mm までの CPU クーラーに対応  
Antec CX500M ARGB**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、コンパクトでありながら最大 415mm までの拡張カードに対応、ドレスアップに最適な 270 度のパノラマビューが可能なピラーレスの Micro-ATX 対応ミドルタワーPC ケース Antec CX500M ARGB を 2025 年 2 月中旬より、全国の家電量販店、PC パーツ専門店、各種 EC 販売店にて発売いたします。

## ◆CX500M ARGB

CX500M ARGB は、ARGB ファン 3 個を標準搭載したピラーレスの Micro-ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。小型でありながらピラーレスなので 270 度のパノラマビューが可能です。トップに最大で 360 mm までのラジエータ搭載に対応し、トップとボトムに 2 つのダストフィルターを備えるほか、最大で 415 mm までの拡張カードスペースを確保、高さ最大 165 mm までの CPU クーラーに対応、3.5/2.5 インチ共用シャドウベイと 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。付属の ARGB ファンはマザーボードやアドレスサブルコントローラーハブなどにデジチェーン接続し光制御が可能です。



## ◆CX500M ARGB 製品特徴

### ・最大 360 mm ラジエータ、または最大 9 個の 120mm ファン搭載に対応

トップ、PSU シェラウド、サイド、リアに最大で 9 個の 120 mm ファンを同時搭載でき、トップに最大 360 mm のラジエータを搭載可能です。

### ・幅広裏配線スペース

マザーボード裏の裏配線スペースは最大で 23 mm 幅を確保しているため、このスペースによりストレージやファンなどの配線や大きい 24 ピン電源ケーブルもスマートに収納できます。

### ・清掃とメンテナンスに便利な脱着式ダストフィルター

トップ、ボトムに脱着式のダストフィルターを備えており、手軽に日々のメンテナンスや水洗い清掃が行えます。

### ・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには電源スイッチや LED スwitch のほか、2 × USB 3.0、1 × Type-C 3.2Gen 2、オーディオ端子を備えています。**※LED スwitch を使用しない場合は M/B リセットスイッチに接続でリセットスイッチへ変更が可能です。**



## ◆CX500M ARGB スペック

型番	JAN	カラー
CX500M ARGB	0761345101431	ブラック
CX500M ARGB WHITE	0761345101448	ホワイト

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

CX500M ARGB

CX500M ARGB White

### ◆発売日

2025 年 2 月中旬

### ◆推奨価格(税込)

オープン価格

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/antec-cx500m-argb/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/CX-500M-ARGB-.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)