


『機動戦士ガンダム』45 周年記念コラボレーションモデル  
新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売  
～「CP-TWS01E GUNDAM」～



オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大脳 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『CP-TWS01E』との、『機動戦士ガンダム』※1 45 周年記念コラボレーションモデルを受注販売致します。

本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomm®社製 SoC「QCC3072」を採用。一般的な SBC や AAC に加え、最新オーディオコーデックである Qualcomm® aptX™ Adaptive にも対応しており、対応する最新の Android 端末と組み合わせることで、従来の Qualcomm ® aptX™ に比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。また、iPhone や Android 端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm® TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。尚、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能、防水機能（IPX4）を搭載（充電ケースは除く）。

本コラボレーションモデルは、地球連邦軍「アムロ・レイ」モデル、ジオン公国軍「シャア・アズナブル」モデルの 2 タイプ。充電ケース天面には地球連邦軍、ジオン公国のイメージモチーフ、左右ハウジングには各キャラクターを象徴するアイコンを配置。音声ガイダンスは「アムロ・レイ（CV.古谷徹）」「シャア・アズナブル（CV.池田秀一）」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等の計 13 ワードのボイスを楽しめます。

弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ 1 号店」にて 4 月 11 日（金）11:00 より（受注受付開始は 15:00 より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用 QR コードにて受注受付が可能です。尚、オリジナルデザインの「ワイヤレス充電器」と「イヤホンポーチ」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ 1 号店」にて、4 月 11 日（金）15:00 より販売開始いたします。

#### ※1 『機動戦士ガンダム』

1979 年に放送開始した TV アニメであり、ガンダムシリーズの記念すべき一作目。登場人物の心情やメカニックなどを緻密に描き、従来のロボットアニメにはないリアルな世界観も好評を博した。

■「機動戦士ガンダム」公式サイト：<http://www.gundam.jp/tv/index.html>

■「GUNDAM.INFO」公式ガンダム情報ポータルサイト：<https://www.gundam.info/>

■「ガンダムインフォ」公式 X (@gundam\_info) : [https://x.com/gundam\\_info](https://x.com/gundam_info)

## 【ワイヤレスイヤホン】

### ワイヤレスイヤホン CP-TWS01E

録り下ろし  
音声  
ガイダンス  
搭載!!

アクティブ  
ノイズ  
キャンセリング  
モード

地球連邦軍  
〈アムロ・レイ〉モデル

ジオン公国軍  
〈シャア・アズナブル〉モデル

のせるだけで充電可能な  
ワイヤレス充電にも対応しています。  
※ワイヤレス充電器は付属していません。

Bluetooth® 5.3 IPX4 ※IPX4はハウジングのみ  
© 創通・サンライズ

※商品イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

## 【音声ガイダンス（搭載ボイス）詳細】

### イヤホンの状態をキャラクターがお知らせ！

〈アムロ・レイ〉音声ガイダンス		〈シャア・アズナブル〉音声ガイダンス	
電源オン	こいつ、動くぞ!	電源オン	シャア・アズナブルだ。よろしく頼む。
ペアリング開始	ペアリング ドッキングゴー!	ペアリング開始	私を導いてくれ
ペアリング失敗	親父にもぶたれたことないのに	ペアリング失敗	失敗か……私もよく運のない男だな
ペアリング成功	僕が一番イヤホンをうまくペアリングできるんだ	ペアリング成功	お手並み、拝見させていただく
接続成功	接続成功! アムロ、行きます!	接続成功	接続できたようだ……私も出撃する!
接続解除	接続を解除するんだ。元気だな。	接続解除	接続解除……気に入らん
電源オフ	いつでも会いにいけるから	電源オフ	私はモビルスーツに乗っても必ず帰ってくる主義だ
バッテリー残少	まだだ、たかがバッテリーが低下しただけ!	バッテリー残少	バッテリー低下か……挽回するチャンスはまだある!
ゲームモード オン	僕はあの人に勝ちたい	ゲームモード オン	私についてくれるか?
ゲームモード オフ	まだ僕には帰れるところがあるんだ こんなうれしいことはない	ゲームモード オフ	戦果は十分に上がっている 一度休んだほうがいい
外音取り込み オン	聞こえる……外の音が聞こえる	外音取り込み オン	聞こえるぞ 私にも周りの音が聞こえる
ノイズキャンセリング オン	ノイズキャンセリング すごい、親父が熱中するわけだ	ノイズキャンセリング オン	敵を目の前にしても捕捉されぬとは、奇妙なものだな
ノイズキャンセリング オフ	何か……呼んでいるような……気がする	ノイズキャンセリング オフ	ニュータイプは万能ではない!

※ゲームモード: ほぼズレを感知することがない低遅延モードを指します

## 【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】

### ■通販サイト「ONKYO DIRECT」

[https://onkyodirect.jp/shop/pages/GUNDAM\\_EARPHONE.aspx](https://onkyodirect.jp/shop/pages/GUNDAM_EARPHONE.aspx)

### ■秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」

<https://onkyoanime.com/info/6127453>

※店舗設置専用 QR コードにて受注受付

■受注期間：2025 年 4 月 11 日（水）15：00～2025 年 6 月 6 日（金）15：00

■製品発送：2025 年 8 月中旬から 8 月下旬にかけて順次発送予定

■販売価格：20,000 円（税・送料込）

■発売元：オンキヨー株式会社

※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。

## 【販売商品詳細】

両サイドを押すだけでパカッと口が開くバネ式レザー調オリジナルイヤホンポーチ

地球連邦軍モデル




ジオン公国軍モデル




サイズ：120×110mm  
材質：PU

ワイヤレス充電対応製品をのせるだけで充電できる便利なワイヤレス充電器


地球連邦軍モデル



オリジナルパッケージ



ジオン公国軍モデル



充電時、周囲がLEDで発光

※商品イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

© 創通・サンライズ

## ■イヤホンポーチ

販売価格：1,500 円（税込）※通販サイト「ONKYO DIRECT」では別途送料が発生いたします。

販売①：通販サイト「ONKYO DIRECT」

[https://onkyodirect.jp/shop/pages/GUNDAM\\_EARPHONE.aspx](https://onkyodirect.jp/shop/pages/GUNDAM_EARPHONE.aspx)

販売②：秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」

<https://onkyoanime.com/info/6127453>

販売開始：2025 年 4 月 11 日（金）15:00～

## ■ワイヤレス充電器

販売価格：4,400 円（税・送料込）

販売①：通販サイト「ONKYO DIRECT」



[https://onkyodirect.jp/shop/pages/GUNDAM\\_EARPHONE.aspx](https://onkyodirect.jp/shop/pages/GUNDAM_EARPHONE.aspx)

販売②：秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」

<https://onkyoanime.com/info/6127453>

販売開始：2025年4月11日（金）15:00～

## ■CP-TWS01E（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様

製品型番	CP-TWS01E
チップセット	Qualcomm®社製 QCC3072(TrueWireless Mirroring 対応)
再生周波数帯域	20Hz～20KHz
感度	106dB±3dB
インピーダンス	32Ω±15%
最大入力	5mW
マイク	Qualcomm cVc ノイズキャンセリング（通話時のみ）
Bluetooth 仕様	Version5.3/Class2/マルチペアリング対応
Bluetooth プロファイル	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetooth マルチペアリング	4 デバイス
対応コーデック	AAC、SBC、Qualcomm® aptX™、Qualcomm® aptX™ Adaptive
機能	ANC（アクティブノイズキャンセリング）、外音取り込みモード、ゲームモード（低遅延モード）
防水規格	IPX4（充電ケースを除く）
バッテリー容量	イヤホン片耳：50mAh / 充電ケース：400mAh
連続再生時間（最大）	・ノーマルモード：約 6 時間（AAC コーデック/ボリューム 50%時） ・ノイズキャンセリングモード：約 5.5 時間 ・外音取り込みモード：約 5.5 時間 ・ゲームモード（低遅延モード）：約 5.5 時間
イヤホン本体充電時間	約 1.5 時間
充電ケース充電時間	約 2 時間
充電ケース充電方法	USB Type C/ワイヤレス（無線）充電
イヤホン重量	約 6g（片側）/約 48g（充電ケース）

※Apple、iPhone は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

※iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※Bluetooth® のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

※Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries

※aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

※その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

## ■CP-EP01A（ワイヤレス充電器）の主な仕様

対応機種	ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、ワイヤレスイヤホン
入力	DC 5V=2A, 9V=2A, 12V=2A
出力	15W(Max) Android 15W, iPhone 7.5W
入力端子	USB Type-C
本体外形寸法	約102*102*7.2mm
本体重量	約58g
使用温度範囲	0℃～45℃
使用湿度範囲	10%～80%
LED発光色	●通電：青3秒点灯 ●待機：消灯 ●充電中&充電完了：点滅 ●エラー時：青快速点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
ケーブル仕様	USB A to Type-C ケーブル
ケーブル長	約100cm
付属品	ケーブル 取扱説明書
その他	本製品にはUSB出力アダプタ（AC充電器等）は付属していません。

## ※この製品に関するお問い合わせ先※

報道関係の方 : オンキヨー株式会社  
マーケティング部  
担当 : 亀井 (かめい) 、高橋 (たかはし) 、高島 (たかしま)  
電話番号 : 03-6260-7660

お客様からのご注文・お支払・納期等のご相談 : ONKYO DIRECT お客様窓口  
TEL : 0800-919-3996  
[ec-shop@onkyodirect.jp](mailto:ec-shop@onkyodirect.jp)  
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日・指定休業日を除く)

## ■ワイヤレスイヤホンに関する

お客様からのセット内容・仕様・故障等のご相談 : 株式会社カンパニー サポート窓口  
TEL : 0570-040-123  
[support\\_tws@cmpg.co.jp](mailto:support_tws@cmpg.co.jp)  
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日・指定休業日を除く)

## ■ワイヤレス充電器に関する

お客様からのセット内容・仕様・故障等のご相談 : 株式会社 EPEIOS JAPAN サポート窓口  
TEL 03-6810-8721  
[support@epeios.jp](mailto:support@epeios.jp)  
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日・指定休業日を除く)

\* 電話番号を掲載いただく場合は、ONKYO DIRECTの番号を掲載願います。

\* 記事を掲載いただく場合は必ず、「©創通・サンライズ」の権利表記を入れて下さい。