

=====
強化ガラスパネルと木材を使用したミドルタワーPC ケース
電源前置き設計
最大 8 基のファン搭載に対応、5 基標準搭載
VGA サポートステー搭載
最大 360 mm サイズのラジエーター搭載に対応
GPU を直接冷却するリバース 120 mm ファンを搭載
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
裏配線マザーボード対応
約 400 mm を確保した拡張カードスペース
高さ 180 mm までの CPU クーラーに対応
Antec FLUX REAR

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、電源を前側へ搭載する新しい設計デザイン、強化ガラスパネルと木材を使用したミドルタワーPC ケース Antec FLUX REARを 2025 年 11 月 29 日より、全国の家電量販店、PC パーツ専門店、各種 EC 販売店にて発売いたします。

◆FLUX REAR

FLUX REAR は、フロントに 140 mm ファンを 2 基、PSU 電源シュラウドに 120 mm ファンを 2 基、リアに 140 mm ファンを 1 基標準搭載した強化ガラス仕様の ATX 対応のミドルタワーPC ケースです。140 mm のフロントファン 2 基による余裕のあるエアフローがシステム部分と独立式の PSU チャンバーを冷却し熱のこもりを解消、サイドの強化ガラスパネルは表面にネジ穴を設けないことで美観と耐久性を両立します。更に PSU チャンバー上に 120 mm リバースファンを標準搭載、グラフィックカードをダイレクトに冷却します。最大で 360 mm のラジエーターにも対応し、高さ 180 mm までの CPU クーラーを搭載でき最大 400 mm を確保した拡張カードスペースには VGA の曲がりや破損を防止する VGA サポートステーがケースに付いています。ケース裏面には 3.5 インチ専用ベイを 1 台、2.5 インチ専用ベイを 2 台備えています。フロントパネルには本物の木材を使用し、高級感があるモダンなデザインの PC ケースです。

※本製品の PSU 延長ケーブルは 13A(1300W)対応のため、消費電力が 1300W を上回るシステムでは使用できません



◆FLUX REAR 製品特徴

・最大 8 基のファン搭載に対応し、5 基のファンを標準搭載

フロントパネルの 140 mm ファン 2 基を含め、リア 140 mm ファン1基、PSU チャンバー120 mm リバースファン 2 基の合計 5 基の PWM ファンを標準搭載します。またトップ、リアの他 PSU チャンバー上にも 120 mm、140 mm ファンを組み合わせることで、最大で 8 基ものファンに対応します。PSU チャンバー上と右サイドパネルにも吸気口を設け、潤沢なエアフローを確保します。アドレスサブル RGB に対応しているのでコントローラーやマザーボードに接続することで RGB 制御とファン回転数制御が可能です。

・最大 360 mm サイズのラジエーター搭載に対応

ケーストップは最大 360 mm のラジエーター、リアは最大 120 mm のラジエーターを搭載可能、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。

※フロントパネル部はラジエーター非対応。

・GPU を直接冷却する 120 mm ファンを PSU 上に搭載

PSU チャンバー上に 120 mm リバースファンを 2 基標準搭載し、右サイドパネルのスリットから入る冷気を直接吸い上げ、GPU などの拡張カードをダイレクトに冷却可能です。

・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター

ケースのボトムに脱着式のダストフィルターを備えています。手軽に脱着、清掃が可能です。

・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、LED スイッチ、USB 3.0×2、USB Type-C 10Gbps、Audio in/out を備えています。※LED スイッチはマザーボードのリセットに接続することでリセットスイッチとして使用可能です。



【発売詳細】

◆型番

FLUX REAR

◆発売日

2025年11月29日

◆推奨価格(税込)

オープン価格

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/antec-flux-rear/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/FLUX-REAR.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp