

報道関係者各位

2025年11月27日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

24.5型 WQHD HDR1000 対応ゲーミングモニター
量子ドット Mini LED 1152 ゾーン
Adaptive Sync 対応 最大 320Hz
黒挿入技術でブレを無くす DyDs モード
HDMI 2.1 × 2 ポート VRR 対応
フリッカーフリーDC 調光バックライト
回転、上下昇降可能なスタンド
Titan Army P245MS+

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、WQHD(2560x1440)の高解像度とリフレッシュレートが最大320Hzに対応、24.5型Mini LED、量子ドット技術を搭載したゲーミングモニターTitan Army P245MS+を2025年11月30日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。

◆**Titan Army P245MS+**

Titan Army P245MS+はMini LED、量子ドット技術を搭載し1152ゾーンのローカルディミングに対応した24.5型320Hz対応のゲーミングモニターです。WQHD(2560×1440)の高解像度とDCI-P3 99%、Adobe RGB 99%の広色域に対応します。最大1200nits(ピーク値)の超高輝度によりHDR1000相当の性能を持ち、1152ゾーンのローカルディミングは従来のバックライトに比べ、光漏れを抑制しはっきりとした黒色を再現します。HDMI 2.1ポートを2つ備え、最新の家庭用ゲーム機において4K 120Hz出力でのプレイ、VRR(可変リフレッシュレート機能)にも対応しています。また、独自の黒挿入技術であるDyDs(ダイナミックディスプレイ)モードを備え、高リフレッシュレート時の残像感、ブレを低減し更に明瞭な動画表現が可能です。

※320Hz動作にはオーバークロックモードの設定が必要です。デフォルトの場合300Hzが上限となります



◆Titan Army P245MS+製品特徴

・黒挿入技術でブレを無くす DyDs モード

独自の DyDs(ダイナミックディスプレイ)モードにより高リフレッシュレート下での残像感を低減し、動きの激しい場面でも極めて明瞭な表示を実現します。また、1152 ゾーンの量子ドット Mini LED を搭載し、鮮やかな発色に加えて暗いところはより暗く、明るいところはより明るく表現するローカルディミングに対応しています。映像本来の発色を忠実に表現でき、映画やゲームなどの HDR 対応コンテンツに最適です。

・最大 320Hz 動作に対応

高精細な WQHD(2560 × 1440)解像度で最大 320Hz 動作に対応し、Adaptive Sync 機能により見づらさの原因となるティアリングやスタッタリングを抑制、滑らかでクリアな視認性の高い映像を実現します。超高輝度から低輝度までを緻密に描写できる HDR1000 相当の表現力で HDR 対応ゲームや映画本来の迫力を楽しむことができます。**※320Hz 動作にはオーバークロックモードの設定が必要です。デフォルトの場合 300Hz が上限となります**

・量子ドット技術採用、広色域に対応

量子ドット技術により従来のモニターでは弱点だった緑や赤の発色を改良し、DCI-P3 99%、Adobe RGB 99% の広色域に対応、ゲームプレイのみならず画像編集、動画編集にも最適です。工場出荷時に各個体へキャリブレーションを実施し、 $\Delta E < 2$ となる誤差の少ない正しい色を映します。

・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ ①

明暗のディテールを強調し、さらに鮮やかな映像を楽しめる HDR 機能をはじめ、ゲームプレイやグラフィックを最大限に楽しむための支援機能を多数搭載しています。

・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ ②



・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ ③



・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ ④



・エルゴノミクススタンド・PBP/PIP 機能に対応

2台のPCやゲーム機を分割表示するPBP/PIP方式に対応し、左右2分割や親画面/子画面に分割して2つの映像を同時に表示することができ、さらに付属スタンドにより正確な上下昇降、スイーベル、チルト、ピボットが可能です。100×100サイズのVESAマウントに対応しています。

【発売詳細】

◆型番

P245MS+

◆発売日

2025年11月30日

◆推奨価格(税込)

オープン価格

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/titan-army-p245ms-plus/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/P245MS.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp