

報道関係者各位

2026年3月10日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
Intel® Core™ シリーズ搭載高性能ファンレスミニ PC
最大 4 台の映像出力に対応する HDMI を 4 ポート搭載
35 mm の薄型ファンレス筐体
Weekly RTC 対応
-20°C~60°Cまでの過酷な温度環境でも動作
COM ポート搭載
カスタマイズで SSD・メモリの増設、OS 搭載に対応
Maxtang SXC-RL30

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Core™ i7-1255Uをはじめとする Alder Lake 世代の CPU を搭載したデジタルサイネージ向け HDMI 4 系統 超薄型高性能ファンレスミニ PC Maxtang SXC-RL30 を 2026 年 3 月 10 日より、法人向けに受注受付開始いたします。

◆Maxtang SXC-RL30

Maxtang SXC-RL30 は、Core™ i7-1255U をはじめとする Alder Lake 世代の CPU を搭載した、高性能ファンレスミニ PC です。わずか 35 mm の薄型筐体で、-20°C から 60°C までの過酷な温度環境にも対応し、屋外や半屋外に設置するデジタルサイネージなどの機器への組み込みにも対応します。HDMI 端子 4 基により最大 4 台の画面出力が可能で、大画面マルチディスプレイ環境に幅広く対応します。Linux 環境向けに OS レスのモデルをラインアップし、オプションとして Windows 11 Pro や IoT のプリインストールが可能なほか、Weekly RTC (リアルタイムクロック) 機能で曜日別に起動時間を設定することができるため、平日・土日など稼働時間が異なる施設での運用にも適しています。



◆Maxtang SXC-RL30 製品特徴

・豊富なインターフェース

有線接続の LAN ポート 2 基に加えて USB 3.2 ポート 2 基や USB-C ポートを搭載し、さらに COM ポート (RS232)も標準搭載しています。

・案件に合わせたカスタマイズにも対応

Maxtang の製品はメモリ・ストレージ・OS などのご要望に合わせ、小ロットからのカスタマイズが可能です。

【メモリ】増設可

【ストレージ】増設可

【OS】なし / Windows 11 Pro / Windows 10 IoT / Windows 11 IoT

【Wi-Fi/Bluetooth】あり/なし

【法人向け延長保証】対応可

※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。

・Windows 11、Linux にも対応

Linux 導入に最適な OS レスのモデルをラインアップするほか、デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適な Windows 11 Pro をプリインストールしたモデルへのカスタマイズに対応します。

※標準モデルは OS 非搭載です

◆Maxtang SXC-RL30 スペック

型番	SXC-RL30-8/256(1215U)	SXC-RL30-16/512(1235U)	SXC-RL30-16/512(1255U)
JAN	4529327900788	4529327900795	4529327900801
プロセッサ	Core™ i3-1215U	Core™ i5-1235U	Core™ i7-1255U
コア数/スレッド数	6 コア /8 スレッド	10 コア /12 スレッド	10 コア /12 スレッド
ブースト動作周波数	4.40 GHz	4.40 GHz	4.70 GHz
グラフィックス	Intel® UHD Graphics for 12th Gen / 64EU	Intel® Iris® Xe Graphics eligible / 80EU	Intel® Iris® Xe Graphics eligible / 96EU
メモリ容量	8 GB	16 GB	16 GB
ストレージ容量	256 GB	512 GB	512 GB

【発売詳細】

◆型番

SXC-RL30-8/256(1215U)
SXC-RL30-16/512(1235U)
SXC-RL30-16/512(1255U)

◆受注受付開始

2026年3月10日

※取り寄せ商品につき、納期は約3~4週間程度です

◆推奨価格(税込)

SXC-RL30-8/256(1215U): 148,000 円
SXC-RL30-16/512(1235U): 204,500 円
SXC-RL30-16/512(1255U): 225,000 円

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/maxtang-sxc-rl30/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/Maxtang-SXC-RL30.zip>

◆法人お問い合わせ・お見積りはこちら

<https://www.links.co.jp/contact/bizorder/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp